

CATÁLOGO

2017



UML ACION LED

Más que Iluminación

A modern dining room featuring a dark wood dining table with a white countertop island. A large, cylindrical, brushed metal pendant light hangs over the table, with a smaller, clear glass pendant light hanging below it. The ceiling is white with recessed LED lights. The background shows a kitchen with dark wood cabinets and a stainless steel oven. A vase of white flowers sits on the table.

Iluminación LED

*Driver Incluido


IP20

*Driver Incluido


IP20



ADO-001 | Frío
ADO-009 | Cálido
Panel LED Redondo Slim 3W
(Empotrable)



ADO-002 | Frío
ADO-010 | Cálido
Panel LED Redondo Slim 6W
(Empotrable)



*Driver Incluido


IP20

*Driver Incluido


IP20



ADO-003 | Frío
ADO-008 | Cálido
Panel LED Redondo Slim 12W
(Empotrable)



ADO-004 | Frío
ADO-012 | Cálido
Panel LED Redondo Sobreponer 12W



#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ADO-001	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	3W	90-260V CA	250LM	120°	6000K	D.Ext:90x14mm	IP20
ADO-009	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	3W	90-260V CA	230LM	120°	3000K	D.Ext:90x14mm	IP20
ADO-002	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	6W	90-260V CA	500LM	120°	6000K	D.Ext:120x14mm	IP20
ADO-010	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	6W	90-260V CA	450LM	120°	3000K	D.Ext:120x14mm	IP20
ADO-003	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	12W	90-260V CA	1,000LM	120°	6000K	D.Ext:170x14mm	IP20
ADO-008	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	12W	90-260V CA	950LM	120°	3000K	D.Ext:170x14mm	IP20
ADO-004	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	12W	90-260V CA	1,000LM	120°	6000K	D.Int:170x35mm	IP20
ADO-012	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	12W	90-260V CA	950LM	120°	3000K	D.Int:170x35mm	IP20

*Driver Incluido


IP20

*Driver Incluido


IP20



ADO-005 | Frío
ADO-011 | Cálido
Panel LED Redondo Slim 18W
(Empotrable)



ADO-013 | Frío
ADO-014 | Cálido
Panel LED
Redondo Sobreponer 18W



*Driver Incluido


IP20

*Driver Incluido


IP20



ADO-006 | Frío
Panel LED Cuadrado Slim 30x30cm 25W




ADO-007 | Frío
Panel LED Cuadrado Slim 60x60cm 40W




#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ADO-005	Panel LED Redondo Slim Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,500LM	120°	6000K	D.Ext:225x14mm	IP20
ADO-011	Panel LED Redondo Slim Blanco Cálido	18W	90-260V CA	1,450LM	120°	3000K	D.Ext:225x14mm	IP20
ADO-013	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Frío	18W	90-260V CA	1,500LM	120°	6000K	D.220x35mm	IP20
ADO-014	Panel LED Redondo Sobreponer Blanco Cálido	18W	90-260V CA	1,450LM	120°	3000K	D.220x35mm	IP20
ADO-006	Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frío	25W	90-260V CA	2,000LM	120°	6000K	295x295x9mm	IP20
ADO-007	Panel LED Cuadrado Slim Blanco Frío	40W	90-260V CA	3,400LM	120°	6000 K	595x595x9mm	IP20

IP20

IP20




ATU-001 | Frío 
Tubo LED T8 60cm 10W Opalino



ATU-002 Transparente

Frío 

ATU-003 Opalino

Frío 
Tubo LED T8 120cm 18W

IP20

IP20




ATU-004 Transparente

Frío 

ATU-005 Opalino

Frío 


Tubo LED T8 120cm 18W con Base



ATU-007 Transparente

Frío 

ATU-008 Opalino


Frío 
Tubo LED T8 240cm 36W - 1 PIN

#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	10W	90-260V CA	1,000LM	150°	6000K	D.26x603mm	IP20
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	18W	90-260V CA	2,000LM	120°	6000K	D.26x1203mm	IP20
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	18W	90-260V CA	2,000LM	150°	6000K	D.26x1203mm	IP20
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	18W	90-260V CA	2,000LM	120°	6000K	D.26x1210mm	IP20
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	18W	90-260V CA	2,000LM	150°	6000K	D.26x1210mm	IP20
ATU-007	Tubo LED T8 - 1 PIN - Transparente Blanco Frío	36W	90-260V CA	4,000LM	120°	6000K	D.26x2410mm	IP20
ATU-008	Tubo LED T8 - 1 PIN - Opalino Blanco Frío	36W	90-260V CA	4,000LM	150°	6000K	D.26x2410mm	IP20

IP20




ALA-001 | Frío 
 ALA-002 | Cálido 
 Lámpara LED Spot MR16 3.5W



IP20




ALA-005 | Cálido 
 Lámpara LED Vela E12 3.5W



IP20




ALA-006 | Frío 
 ALA-007 | Cálido 
 Lámpara LED Spot GU10 7W



IP20




ALA-014 | Frío 
 ALA-015 | Cálido 
 Lámpara LED Spot MR16 7W




#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ALA-001	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	3.5W	90-260V CA	270LM	120°	6000K	D.50x54mm	IP20
ALA-002	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	3.5W	90-260V CA	250LM	120°	3000K	D.50x54mm	IP20
ALA-005	Lámpara LED Vela E12 Blanco Cálido	3.5W	90-260V CA	250LM	220°	2700K	D.37x106mm	IP20
ALA-006	Lámpara LED Spot GU10 Blanco Frío	7W	90-260V CA	580LM	45°	6000K	D.50x55mm	IP20
ALA-007	Lámpara LED Spot GU10 Blanco Cálido	7W	90-260V CA	550LM	45°	3000K	D.50x55mm	IP20
ALA-014	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Frío	7W	90-260V CA	580LM	45°	6000K	D.50x55mm	IP20
ALA-015	Lámpara LED Spot MR16 Blanco Cálido	7W	90-260V CA	550LM	45°	3000K	D.50x55mm	IP20

IP20

IP20




ALA-017 | Frío 
 ALA-018 | Cálido 
 Lámpara LED Bulbo E26 12W



ALA-021 | Ambar 
 Lámpara LED Anti-mosquito E26 5W

IP20




ALA-022 | Ambar 
 Lámpara LED Bulbo De Filamento E26 4W ST64




#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ALA-017	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	12W	90-260V CA	1,200LM	220°	6000K	D.65x118mm	IP20
ALA-018	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	12W	90-260V CA	1,100LM	220°	3000K	D.65x118mm	IP20
ALA-021	Lámpara LED Anti-mosquito E26 Ambar	5W	90-260V CA	125LM	220°	1400K	D.60x108mm	IP20
ALA-022	Lámpara LED Filamento E26 4W ST64	4W	100-140V CA	340LM	320°	1800K	D.64x112mm	IP20

IP20




ALA-019 | Frío 
Lámpara LED Industrial E26 30W

IP20




ALA-013 | Frío 
Lámpara LED Industrial E26 70W

IP20



ALA-016 | Frío 
Lámpara LED Industrial E26 100W

IP20



ALA-020 | Frío 
Lámpara LED Industrial E40 150W


#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ALA-019	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	30W	90-300V CA	3,000LM	120°	6000K	D.80x150mm	IP20
ALA-013	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	70W	90-300V CA	7,000LM	120°	6000K	D.88x168mm	IP20
ALA-016	Lámpara LED Industrial E26 Blanco Frío	100W	90-300V CA	10,000LM	120°	6000K	D.98x187mm	IP20
ALA-020	Lámpara LED Industrial E40 Blanco Frío	150W	90-300V CA	15,000LM	120°	6000K	D.114x230mm	IP20

IP66


IP66



ARE-001 | Frío
ARE-002 | Cálido
Reflector LED SMD Cuadrado Slim 10W



ARE-003 | Frío
ARE-004 | Cálido
Reflector LED SMD Cuadrado Slim 30W




IP66


IP66



ARE-005 | Frío
ARE-006 | Cálido
Reflector LED SMD Cuadrado Slim 50W



ARE-007 | Frío
Reflector LED SMD Cuadrado Slim 100W



#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ARE-001	Reflector LED SMD Cuadrado Slim IP66 Blanco Frío	10W	90-260V CA	950LM	120°	6000K	100x135x32mm	IP66
ARE-002	Reflector LED SMD Cuadrado Slim IP66 Blanco Cálido	10W	90-260V CA	900LM	120°	3000K	100x135x32mm	IP66
ARE-003	Reflector LED SMD Cuadrado Slim IP66 Blanco Frío	30W	90-260V CA	2,850LM	120°	6000K	180x220x45mm	IP66
ARE-004	Reflector LED SMD Cuadrado Slim IP66 Blanco Cálido	30W	90-260V CA	2,700LM	120°	3000K	180x220x45mm	IP66
ARE-005	Reflector LED SMD Cuadrado Slim IP66 Blanco Frío	50W	90-260V CA	4,650LM	120°	6000K	220x280x50mm	IP66
ARE-006	Reflector LED SMD Cuadrado Slim IP66 Blanco Cálido	50W	90-260V CA	4,500LM	120°	3000K	220x280x50mm	IP66
ARE-007	Reflector LED SMD Cuadrado Slim IP66 Blanco Frío	100W	90-260V CA	9,000LM	120°	6000K	280x345x60mm	IP66

IP66



ARE-011 | Frío
Reflector LED SMD Cuadrado Slim 150W

IP66



ARE-013 | Frío
Reflector LED SMD Cuadrado IP66 Corriente Directa 30W

IP66



ARE-014 | Frío
Reflector LED SMD Cuadrado IP66 Corriente Directa 50W




#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ARE-011	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	150W	90-260V CA	13,500LM	120°	6000K	315x380x75mm	IP66
ARE-013	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	30W	12-24 V CD	2,850LM	120°	6000K	180x220x45mm	IP66
ARE-014	Reflector LED SMD Cuadrado Slim Blanco Frío	50W	12-24 V CD	4,650LM	120°	6000K	220x280x50mm	IP66

IP65


IP65



ARE-008 | Frío 
Campana Industrial Slim LED
150W Exterior



ARE-009 | Frío 
Campana Industrial Slim LED
100W Exterior




IP65


IP65



ARE-012 | Frío 
Campana Industrial Slim LED
240W Exterior con Óptica



ARE-012 | Frío 
Campana Modular LED Exterior
50W




#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ARE-008	Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío	150W	90-300V CA	18,000LM	120°	6000K	D.365x180mm	IP65
ARE-009	Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío	100W	90-300V CA	12,000LM	120°	6000K	D.360x315mm	IP65
ARE-012	Campana Industrial Slim LED Exterior Con Óptica Blanco Frío	240W	90-300V CA	28,800LM	50°	6000K	D.360x245mm	IP65
ARE-015	Campana Modular LED Exterior	50W	90-240V CA	5,000LM	90°	6000K	180x180x125mm	IP65

IP65

**AGA-007**

Gabinete Industrial a Prueba de Vapor Slim Para Dos Tubos T8 120cm



IP20

**AGA-008 | Frío**


Gabinete Slim Sobreponer LED Integrado Tipo Regleta 36W 120 cm



IP65

**AGA-006 | Frío**


Gabinete Industrial LED Integrado a Prueba De Vapor IP65 40W 120cm



#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
AGA-007	Gabinete Industrial a Prueba de Vapor Slim Para Dos tubos T8	2 x 18W	90-260V CA	NA	120°	NA	1270x105x60mm	IP65
AGA-008	Gabinete Slim Sobreponer LED Integrado Tipo Regleta Blanco Frío	36W	90-260V CA	3,600LM	120°	6000K	1200x77x30mm	IP20
AGA-006	Gabinete Industrial LED Integrado a Prueba De Vapor IP65 Blanco Frío	40W	90-260V CA	4,000LM	120°	6000K	1165x70x60mm	IP65


IP54

IP54



ADE-001 | Frío 
Luminaria De Pared LED Exterior 6W

ADE-002 | Cálido 
Luminaria De Pared LED Exterior 6W




#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
ADE-001	Luminaria De Pared LED Exterior Blanco Frío	6W	90-260V CA	500LM	45°, 45°	6000K	150x100x100mm	IP54
ADE-002	Luminaria De Pared LED Exterior Blanco Cálido	6W	90-260V CA	450LM	45°, 45°	3000K	150x100x100mm	IP54

IP65


RGB

IP65

RGB




WTI-001 | Multicolor
Tira 150 LED 5050 5m 36W Exterior RGB




WTI-002 | Multicolor
Tira 300 LEDs 5050 5m **IP20** exterior RGB

IP20

IP65




WTI-012 | Frío 
Tira 300 LEDs 5050 5m 72W Interior



WTI-003 | Frío 
WTI-004 | Cálido 
Tira 300 LED 5050 5m 72W Exterior


#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WTI-001	Tira 150 LED 5050 Exterior RGB	36W	12V CD	900-1800LM	120°	Multicolor	5000x10x2mm	IP65
WTI-002	Tira 300 LEDs 5050 Exterior RGB	72W	12V CD	700-3500LM	120°	Multicolor	5000x10x2mm	IP65
WTI-012	Tira 300 LEDs 5050 Interior Blanco Frío	72W	12V CD	3,600LM	120°	6000K	5000x10x2mm	IP20
WTI-003	Tira 300 LED 5050 Exterior Blanco Frío	72W	12V CD	3,600LM	120°	6000K	5000x10x2mm	IP65
WTI-004	Tira 300 LED 5050 Exterior Blanco Cálido	72W	12V CD	3,300LM	120°	3000K	5000x10x2mm	IP65

IP20




WTI-005 | Frío ■
Tira 300 LED 2835 5m 24W Interior

IP65



WTI-006 | Frío ■
WTI-007 | Cálido ■
Tira 300 LED 2835 5m 24W Exterior

IP65




WTI-008 | Azul ■
Tira 300 LED 2835 5m 24W Exterior Azul




#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WTI-005	Tira 300 LED 2835 Interior Blanco Frío	24W	12V CD	1,300LM	120°	6000K	5000x8x2mm	IP20
WTI-006	Tira 300 LED 2835 Exterior Blanco Frío	24W	12V CD	1,300LM	120°	6000K	5000x8x2mm	IP65
WTI-007	Tira 300 LED 2835 Exterior Blanco Cálido	24W	12V CD	1,250LM	120°	3000K	5000x8x2mm	IP65
WTI-008	Tira 300 LED 2835 Exterior Azul	24W	12V CD	280LM	120°	Azul	5000x8x2mm	IP65

IP65

IP65




WMA-006 | Frío
WMA-007 | Cálido
Manguera LED 2835 Rollo 25m Exterior




WMA-008 | Azul
WMA-009 | Rojo
WMA-010 | Verde
WMA-011 | Amarillo
Manguera LED 2835 Rollo 25m Exterior

IP65



WMA-012 | Frío
WMA-013 | Cálido
Manguera LED 2835 Rollo 10m Exterior



#



Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WMA-006	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Frío	100W	127V CA	7,000LM	120°	6000K	25,000x11x6.5mm	IP65
WMA-007	Manguera LED 2835 25m Exterior Blanco Cálido	100W	127V CA	6,800LM	120°	3000K	25,000x11x6.5mm	IP65
WMA-008	Manguera LED 2835 25m Exterior Azul	100W	127V CA	1,750LM	120°	Azul	25,000x11x6.5mm	IP65
WMA-009	Manguera LED 2835 25m Exterior Rojo	100W	127V CA	2,300LM	120°	Rojo	25,000x11x6.5mm	IP65
WMA-010	Manguera LED 2835 25m Exterior Verde	100W	127V CA	3,500LM	120°	Verde	25,000x11x6.5mm	IP65
WMA-011	Manguera LED 2835 25m Exterior Amarillo	100W	127V CA	3,500LM	120°	Amarillo	25,000x11x6.5mm	IP65
WMA-012	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Frío	40W	127V CA	2,800LM	120°	6000K	10,000x11x6.5mm	IP65
WMA-013	Manguera LED 2835 10m Exterior Blanco Cálido	40W	127V CA	2,720LM	120°	3000K	10,000x11x6.5mm	IP65


IP65

RGB


IP65



WMO-001 | Multicolor
Módulo 3 LED SMD5050 Exterior RGB



WMO-008 | Frío
WMO-009 | Cálido
Módulo 3 LED SMD2835 Exterior




IP65


IP65



WMO-010 | Azul
WMO-011 | Rojo
WMO-012 | Verde
WMO-013 | Amarillo
Módulo 3 LED SMD2835 Exterior



WMO-014 | Blanco Frío
WMO-015 | Azul
WMO-016 | Rojo
Módulo Super LED Con Óptica 1.4W Exterior



#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WMO-001	Módulo 3 LED SMD5050 Exterior RGB	.72W	12V CD	15-40LM	120°	Multicolor	75x15x5mm	IP65
WMO-008	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Blanco Frío	.72W	12V CD	60LM	120°	6000K	75x15x5mm	IP65
WMO-009	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Cálido	.72W	12V CD	55LM	120°	3000K	75x15x5mm	IP65
WMO-010	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Azul	.72W	12V CD	15LM	120°	Azul	75x15x5mm	IP65
WMO-011	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Rojo	.72W	12V CD	20LM	120°	Rojo	75x15x5mm	IP65
WMO-012	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Verde	.72W	12V CD	30LM	120°	Verde	75x15x5mm	IP65
WMO-013	Módulo 3 LED SMD2835 Exterior Amarillo	.72W	12V CD	30LM	120°	Amarillo	75x15x5mm	IP65
WMO-014	Módulo Super LED Con Óptica Exterior Blanco Frío	1.4W	12V CD	130LM	120°	6000K	70x35x20mm	IP65
WMO-015	Módulo Super LED Con Óptica Exterior Azul	1.4W	12V CD	25LM	120°	Azul	70x35x20mm	IP65
WMO-016	Módulo Super LED Con Óptica Exterior Rojo	1.4W	12V CD	30LM	120°	Rojo	70x35x20mm	IP65

IP20

IP20




WTU-004 Opalino

Frío


WTU-003 Transparente

Frío

Tubo LED Vidrio 120cm 18W



WTU-005 | Frío

Tubo LED Con Base De
Plástico 120cm Transparente 18W

IP20



WTU-006 | Frío

Tubo LED Con Base De
Plástico 60cm Transparente 9W

#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opalino Blanco Frío	18W	90-240V CA	1,700LM	120°	6000K	1200x30mm	IP20
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	18W	90-240V CA	1,750LM	120°	6000K	1200x30mm	IP20
WTU-005	Tubo LED Con Base De Plástico Transparente Blanco Frío	18W	90-240V CA	1,600LM	120°	6000K	1200x30mm	IP20
WTU-006	Tubo LED Con Base De Plástico Transparente Blanco Frío	9W	90-240V CA	800LM	120°	6000K	600x30mm	IP20


RGB



IP20


IP20

WLA-006 | Frío
WLA-007 | Cálido
Lámpara LED Bulbo E26 3W




IP20

WLA-005 | Multicolor
Lámpara LED Spot E26 3W RGB




WLA-001 | Frío
WLA-008 | Cálido
Lámpara LED Bulbo E26 5W




IP20



WLA-002 | Frío
WLA-009 | Cálido
Lámpara LED Bulbo E26 9W



WLA-010 | Frío
Lámpara Industrial LED E26



#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WLA-006	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	3W	100-140V CA	250LM	220°	6000K	D.45x94mm	IP20
WLA-007	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	3W	100-140V CA	230LM	220°	3000K	D.45x94mm	IP20
WLA-001	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	5W	100-140V CA	430LM	220°	6000K	D.60x109mm	IP20
WLA-008	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	5W	100-140V CA	400LM	220°	3000K	D.60x109mm	IP20
WLA-002	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Frío	10W	100-140V CA	850LM	220°	6000K	D.75x135mm	IP20
WLA-009	Lámpara LED Bulbo E26 Blanco Cálido	10W	100-140V CA	800LM	220°	3000K	D.75x135mm	IP20
WLA-005	Lámpara LED Spot E26 RGB	3W	90-240V CA	200LM	30°	Multicolor	D.75x135mm	IP20
WLA-010	Lámpara Industrial LED E26 Blanco Frío	20W	90-240V CA	1,700LM	150°	6000 K	D.80x152mm	IP20

*Driver Incluido

IP20

IP66

RGB



WDO-001 | Frío ■
Panel LED Cuadrado Empotrable
60x60cm 36W



WRE-004 | Multicolor
Reflector LED 10W SMD RGB Con Control Remoto

IP66

RGB

IP65



WRE-006 | Multicolor
Reflector LED 50W SMD RGB Con Control Remoto




WRE-007 | Frío ■
Campana Industrial Slim LED 90W Exterior

#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WDO-001	Panel LED Cuadrado Empotrable Blanco Frío	36W	90-240V CA	3,000LM	120°	6000 K	600x600x50mm	IP20
WRE-004	Reflector LED SMD RGB Con Control Remoto	10W	90-240V CA	Hasta 700LM	120°	Multicolor	100x132x32mm	IP66
WRE-006	Reflector LED SMD RGB Con Control Remoto	50W	90-240V CA	Hasta 3,000LM	120°	Multicolor	220x275x50mm	IP66
WRE-007	Campana Industrial Slim LED Exterior Blanco Frío	90W	90-240V CA	9,000LM	120°	6000K	D. 310x114mm	IP65

IP20

**WEL-001**


Eliminador de Voltaje CD 12V a 2AMP 24W Interior



IP20

**WAC-002**


Amplificador Tira RGB 72W Interior Slim



IP20

**WEL-002**

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5AMP 60W Interior




IP65




IP20

**WAC-001**

Controlador Tira RGB Con Control de 16 Colores 72W Interior

**WAC-012**

Conector Simple Kit Para Manguera 28356 AC 127V Exterior




#									
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección	
WEL-001	Eliminador de Voltaje CD 12V a 2AMP Interior	24W	90-240V CA	NA	NA	NA	82x45x30mm	IP20	
WEL-002	Eliminador de Voltaje CD 12V a 5AMP Interior	60W	90-240V CA	NA	NA	NA	120x60x40mm	IP20	
WAC-001	Controlador Tira RGB Con Control de 16 Colores Interior	72W	12V CD	NA	NA	NA	50x35x20mm	IP20	
WAC-002	Amplificador Tira RGB Interior Slim	72W	12V CD	NA	NA	NA	170x12mm	IP20	
WAC-012	Conector Simple Kit Para 50M Manguera 28356 AC 127V Exterior	100W	127V CA	NA	NA	NA	95x19mm	IP65	

IP20

**WAC-013**Conector Extensión
Manguera 2835**WAC-007**


Conector Base G13 Para Tubo T8




IP20

**WAC-005**


Conector Base MR16 Con Cable



IP20

**WAC-014**


Kit de conexión de tubo LED



IP20

**WAC-006**

Conector Base GU10 Cerámica Con Cable



IP20

**WAD-001**

Adaptador de Base E26 a Lámpara E12



IP20

#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WAC-013	Conector Extensión Manguera 2835 15cm Exterior	100W	127V CA	NA	NA	NA	200x19mm	IP20
WAC-005	Conector Base MR16 Con Cable	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.16x10mm	IP20
WAC-006	Conector Base GU10 Cerámica Con Cable	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.26x16mm	IP20
WAC-007	Conector Base G13 Para Tubo T8	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	38x38x8mm	IP20
WAC-014	Kit de conexión de tubo LED	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	165x23x11mm	IP20
WAD-001	Adaptador de base E26 a Lámpara E12	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.28x27mm	IP20

IP20

IP20

WAD-002Adaptador de Base E26
a Lámpara GU10

IP20

WAD-003Adaptador de Base E40
a Lámpara E26

IP20

WAD-004Adaptador de Base GU10
a Lámpara MR16**WAD-005**Adaptador Extensión Flexible 30cm de
Base E26 a Lámpara E26

IP20

WAD-006

Adaptador de Base E14 a Lámpara E12

#								
Código	Producto	Watts	Voltaje	Lúmenes	Apertura	Temp. Color	Dimensiones	Protección
WAD-002	Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.35x52mm	IP20
WAD-003	Adaptador de Base E40 a Lámpara E26	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.43x52mm	IP20
WAD-004	Adaptador de Base GU10 a Lámpara MR16	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.22x22mm	IP20
WAD-005	Adaptador Extensión Flexible 30cm de Base E26 a Lámpara E26	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.36x305mm	IP20
WAD-006	Adaptador de Base E14 a Lámpara E12	100W	90-300V CA	NA	NA	NA	D.16x35mm	IP20